



DILO SMART LOCK

MERONI
TECHNOLOGY

IT.
**IL FUTURO DELLE
SERRATURE SMART**

Innovativo pomolo intelligente, progettato per gli armadietti e i mobili negli spazi di lavoro, DiLo è facile da installare e introdurre in qualsiasi contesto. Basato su una tecnologia flessibile e sicura, è un controllo accessi completo: grazie alla App AlIA, tutte le azioni sono a portata di click. Pochi gesti ti permettono di gestire serrature e utenti tramite il tuo smartphone, da qualsiasi luogo!

EN.
**THE FUTURE
OF SMART LOCKS**

An innovative smart knob, designed for lockers and furniture in workspaces, DiLo is easy to install and deploy anywhere. Based on secure adaptive technology, it provides complete access control: thanks to the App AlIA, every action is at your fingertips. It just takes a few steps to manage locks and users with your smartphone, wherever you may be!



LOCKERS

Japan Living
Linen, Valures Light

INTUITIVITÀ IN TRE SEMPLICI GESTI


INTUITIVENESS IN THREE SIMPLE GESTURES

IT. SCORRI, RUOTA, PREMI

Prendi il controllo di DiLo con l'App sul tuo smartphone o aprilo grazie alla card RFID. Scorri o tocca la chiave virtuale per aprire DiLo o scansiona rapidamente il QR code per scegliere un armadietto e rilasciare il pomolo. Oppure presenta la card RFID per sbloccarlo. Ruota il pomolo per aprire la porta: la funzione meccanica garantisce prestazioni costanti in qualsiasi condizione. Quindi DiLo è una serratura intelligente, affidabile e robusta. Chiudi l'anta e ruota il pomolo fino a fine corsa e tieni premuto per un secondo finché un suono digitale conferma la chiusura.

EN. SWIPE, TURN, PUSH

Control DiLo with the App on your smartphone or open it with the RFID card. Swipe or tap the virtual key to open DiLo or scan the QR code to choose a locker and release the knob. Or use the RFID card to unlock it. Turn the knob to open the door: the mechanical action ensures constant performance in any conditions. DiLo is, therefore, a reliable and robust smart lock. Close the door and turn the knob until it stops, then push it flush with the door and hold it for a second until a digital sound confirms it is locked.



ANCHE CON TECNOLOGIA RFID

ALSO WITH RFID TECHNOLOGY

IT. DOPPIA TECNOLOGIA

DiLo è disponibile in una versione puramente Bluetooth e in una con doppia tecnologia, in cui al BLE si affianca l'RFID.

La doppia opzione garantisce la massima flessibilità applicativa e consente a DiLo di essere la soluzione ideale in differenti ambienti. È in grado di incontrare le esigenze di integrazione in ecosistemi a tecnologia unica, Bluetooth oppure a tecnologia mista, dove la card è ancora uno strumento diffuso per mancanza di attualizzazione del sistema o per questioni legate alla policy aziendale.


EN. DUAL TECHNOLOGY

DiLo is available in a purely Bluetooth version and in one with dual technology, in which RFID joins BLE.

The double option guarantees maximum application flexibility and allows DiLo to be the ideal solution in different environments.

is able to meet the needs of integration in ecosystems with single technology, Bluetooth or mixed technology, where the card is still a widespread tool due to the lack of system updating or for some issues related to company policy.





IT.



CONTROLLO ACCESSI

DiLo tiene traccia di qualsiasi evento o interazione con il pomolo



CONNETTIVITÀ

Disponibile in due versioni: solo Bluetooth LE oppure a doppia tecnologia, Bluetooth e RFID.



BASSO CONSUMO

Un rapido input elettronico rilascia il pomolo



ESTETICA

La prima serratura elettronica di design per mobili



INNOVAZIONE

Il sistema all'avanguardia per il controllo accessi di mobili e armadietti



SICUREZZA

Da chiuso, il pomolo è sicuro e anti-vandalo



ROBUSTEZZA

Per aprire l'anta basta ruotare manualmente il pomolo, garanzia di affidabilità in ogni condizione



VERSATILITÀ

DiLo aziona anche le aste rotanti e i sistemi di chiusura multipla dei cassetti

EN.

ACCESS CONTROL

DiLo tracks every event or interaction with the knob

CONNECTIVITY

Available in two versions: Bluetooth LE only or dual technology, Bluetooth and RFID.

LOW CONSUMPTION

A quick electronic input releases the knob

AESTHETICS

The first designer electronic furniture lock

INNOVATION

Cutting-edge access control for furniture and lockers

SECURITY

When closed, the knob is secure and vandal-proof

STRENGTH

Manually turn the knob to open the door, a guarantee of reliability in any condition

VERSATILITY

DiLo also actuates rotating bars and multi-drawers locking systems

TECNOLOGIA E SICUREZZA

TECHNOLOGY AND SECURITY

IT.

SENZA CABLAGGIO E SENZA INTERNET

DiLo è intelligente, sicuro e facile da installare: avvita, attiva e configura rapidamente. Nessun cablaggio, nessuna configurazione IT, nessuna connessione Wi-Fi!

DiLo è wireless, alimentato a batteria e di quindi puoi integrare nuove serrature o cambiare la disposizione degli armadietti ogni volta che vuoi, senza problemi, senza costi aggiuntivi. DiLo funziona in qualsiasi contesto e condizione, senza connessione a Internet poiché utilizza Bluetooth LE, un'efficiente tecnologia di risparmio della batteria che consente sempre l'interazione, tra la serratura e lo smartphone.

Un protocollo di comunicazione ad alta sicurezza previene qualsiasi problema, violazioni dei dati o azioni inappropriate sul sistema. DiLo è disponibile anche in versione con doppia tecnologia: opzione di apertura sia Bluetooth che RFID, nello stesso dispositivo.

EN.

NO WIRING AND NO CONNECTION

DiLo is smart, secure and easy to install: "screw on", activate and configure quickly. No wiring, no IT configuration, no Wi-Fi connection needed!


DiLo is wireless and battery-powered and, consequently, new locks can be integrated or the layout of the lockers can be changed whenever you want. It's trouble-free with no additional costs. DiLo works in any setting and under any conditions, without an internet connection since it uses Bluetooth LE, an efficient, battery-saving technology that allows the lock and a smartphone to interact.

A high security communication protocol prevents any issue, data breach or inappropriate action on the system. DiLo comes also in a dual technology version: Bluetooth and RFID opening options, in one device.



DESIGN E TECNOLOGIA ITALIANA

"MADE IN ITALY" DESIGN AND TECHNOLOGY



LIBERTÀ DI APPLICAZIONE

FLEXIBILITY FOR ANY APPLICATION



IT.

VETRO, HPL, METALLO, LEGNO

Fai un semplice foro per far passare il pomolo attraverso il pannello fino alla parte anteriore della porta e avvitalo facilmente; funziona su qualsiasi materiale. Uno speciale kit di accessori garantisce il perfetto abbinamento e funzionalità su legno, vetro, hpl e metallo.

Ottieni il massimo da ogni applicazione! DiLo è la soluzione ideale su un nuovo armadietto o per rendere smart un armadietto esistente, come retrofit.

EN.

GLASS, HPL, METAL, WOOD

Cut a hole to let the knob pass through the panel to the front of the door and screw it on. It works with any material. A special accessories kit provides a perfect match and functionality on wood, glass, HPL and metal.

Get the most out of any application! DiLo is the ideal solution on a new locker or to upgrade an existing locker, as a retrofit.

SCEGLI TRA DUE COLORAZIONI

CHOOSE BETWEEN TWO FINISHES



IT. **BIANCO O NERO**

DiLo strizza l'occhio al design e alle ultime tendenze nel mondo dell'arredo ufficio, proponendo due colori base - bianco e nero - che rispettano le principali esigenze di stile.

Il pomolo ha una forma distintiva, non invadente e caratteristiche altamente funzionali.

EN. **WHITE AND BLACK**

DiLo gives a nod to design and the latest trends in the world of office furniture, offering two basic colours - white or black - that respect the main style requirements.

The knob has a distinctive, non-intrusive shape with highly functional features.





IT. CHIUSURA A TRE PUNTI

DiLo può essere installato, oltre che sulle antine dei locker, anche su ante di diverse altezze. Un kit di accessori e di aste rotanti consente quindi una solida chiusura a tre punti.

EN. THREE-POINT LOCKING

DiLo can be installed on locker doors but also on furniture doors of different heights. A kit of accessories and the rotating bars allow a solid three-point locking.



SELF SERVICE

IT.

FACILE E VELOCE

Scansiona rapidamente il QR code per scegliere un armadietto e rilascia il pomolo. Un modo intuitivo e "self-service" per avere un armadietto in modo rapido e autonomo, quando lo desideri e solo per il tempo che ti serve.

Per terminare l'uso e aprire DiLo basta inquadrare il QR code oppure usare la card RFID, recuperare i propri effetti personali e liberare l'armadietto per un'altra persona.

EN.

QUICK AND EASY

Scan the QR code to choose a locker and release the knob. A self-service, intuitive way to get a locker quickly and autonomously, just when you want it and only for the time you need it.

Once finished, just scan the QR code or use the RFID card to open DiLo, retrieve your belongings and free the locker for another person.



STEP 1




IT. **IMPOSSIBILE SBAGLIARE**


Abbiamo pensato ad un percorso di utilizzo facile e intuitivo, in cui le schermate di avviso aiutano l'utente a svolgere le operazioni senza alcun errore.

EN. **ERROR FREE**

We have designed an easy, intuitive "usage path", where alert messages help the user accomplish any action without errors.



BEYOND WORK SPACES





IT. **RENDI INTELLIGENTE QUALSIASI LOCKER!**

Meroni Technology è specializzata nel rendere intelligenti gli armadietti con una tecnologia all'avanguardia ma semplice.

DiLo è un dispositivo così intuitivo che rimarrai piacevolmente sorpreso! È una serratura smart che può trasformare qualsiasi locker o armadietto in un elemento intelligente.

È la soluzione ideale negli spazi di lavoro, nei musei o nelle scuole, nelle università, nelle biblioteche ma anche nei centri fitness, nei negozi and centri commerciali e negli stabilimenti produttivi.

EN. **MAKE ANY LOCKER SMARTER!**

Meroni Technology specialises in making lockers smarter with a cutting-edge yet simple technology.

DiLo is such an intuitive device that you'll be pleasantly surprised! It is a smart lock that can upgrade any traditional locker or cabinet into an intelligent object.

Beyond workspaces, it is the ideal solution in museums, schools, universities and libraries but also fitness centres, shops and shopping centres and in any manufacturing plant.



A NEW AMAZING APP!



Alia

Alia

IT.
LA NUOVA APP - ALIA

Alia è la nuova App che crea un collegamento tra mondo fisico e digitale, spostando in Cloud la gestione degli accessi, l'accensione o il monitoraggio dei dispositivi meccanici.

MADE IN ITALY

La garanzia di un prodotto software progettato e sviluppato interamente in Italia, così come il servizio clienti e l'assistenza.

INEDITO PROGETTO GRAFICO

Una grafica contemporanea e riconoscibile, studiata per rendere facile e ben visibile, in ogni condizione, il contenuto di ogni schermata.

EN.
THE NEW APP - ALIA

Alia is the new App that connects the physical and digital worlds, moving access management – as well as activating and monitoring any mechanical device – to the Cloud.

MADE IN ITALY

The guarantee of software designed and developed entirely in Italy as well as customer service and assistance.

A BRAND NEW GRAPHIC TREATMENT

A contemporary look and distinctive graphics enhance the content of each screen, making it easily and clearly visible in any condition.



IT.
UNA APP PER GESTIRLE TUTTE!


L'App permette di gestire tutte le chiavi digitali delle nostre serrature intelligenti da un'unica piattaforma. Porte, armadi, veicoli, cancelli, macchinari: aziona e configura tutto da un'unica App, gestisci le configurazioni e gli accessi, condividi le chiavi.

Sicurezza.
Intuitività.
Condivisione.
Personalizzazione.

EN.
ONE APP TO RULE THEM ALL!

The App lets you manage all the digital keys of our smart locks from a single platform. Doors, cabinets, vehicles, gates, machinery: operate everything from a single App, manage configurations and accesses, share keys.

Security.
Intuitiveness.
Sharing.
Customization.



AIR DOOR

L'EQUILIBRIO TRA MECCANICA E SMART

AirDoor è la prima maniglia di Serrature Meroni, un prodotto disegnato e realizzato in Italia. Pensata per il mondo ufficio ma non solo, è disponibile nelle principali funzioni e grazie a un set di accessori, può essere installata su legno, alluminio e vetro.

Alla maniglia puramente meccanica si affianca AirDoor in versione elettronica con controllo accessi, dove la presenza della tecnologia è discreta e preziosa. Si integra nell'ecosistema dei prodotti smart come DiLo e può essere gestita tramite AliA.

THE MECHANIC AND SMART BALANCE

AirDoor is the first handle by Serrature Meroni, a product conceived and manufactured in Italy. Designed for the office but not only, it is available in the main functions and thanks to a set of accessories, it can be installed on wood, metal and glass. The purely mechanical handle is flanked by the electronic access control version, where the presence of technology is discreet and precious. It integrates into the ecosystem of smart products such as DiLo and it can be managed with AliA.



AIR CYLINDER

LA RIVOLUZIONE SULLA PORTA

AirCylinder trasforma una porta standard con cilindro a profilo europeo in una porta smart in pochi gesti.

Si integra nel portfolio di prodotti gestibili tramite AliA. AirCylinder può inoltre essere utilizzato con le classiche carte RFID.

A REVOLUTION FOR DOOR

AirCylinder transforms a door with a standard European profile cylinder into a smart one in just a few steps. It integrates into the range of products manageable with AliA.

AirCylinder can be used with the classic RFID cards, too.



CUSTOM SOLUTION

IT. SOLUZIONI SU MISURA

DiLo è flessibile e ideale per le installazioni di varia ampiezza e complessità. Per questo abbiamo disegnato un sistema di servizi completo in grado di soddisfare differenti livelli di necessità. Ad un pacchetto STANDARD, basico ma completo di tutte le informazioni per installare e inizializzare la serratura in modo autonomo, si affianca un paniere di servizi PREMIUM che consente ad ogni cliente strutturato di predefinire e implementare la configurazione ottimale per la propria architettura di locker.

Si tratti di una PMI, di un contract o di una realtà multinazionale con varie filiali nel mondo, DiLo è la soluzione adatta a tutte necessità, sia tecniche che pratiche.


Grazie alla WEB-App è possibile visualizzare in modalità desktop l'intera architettura di sistema ma anche gestire ogni singola serratura nel dettaglio oppure monitorare gli utenti, predisporre gli inviti e inviare le chiavi, gestire i permessi e persino settare portachiavi o impostare la modalità self-service per l'utilizzo condiviso dei locker e gestire gli interventi di manutenzione.

EN. TAILOR-MADE SOLUTIONS

DiLo is flexible and ideal for installations of any size and complexity. Indeed, we have designed a complete service system capable of meeting different levels of need: a STANDARD package, basic but complete, comes with everything you need to install and initialise the lock independently; a range of PREMIUM services allows larger customers to pre-define and implement the optimal configuration for a specific locker architecture.

Whether it is an SME, a contract project, or a multinational enterprise with branches around the world, DiLo is the right solution, both for technical and practical requirements.

On a desktop PC via the WEB-App, users can view the entire system architecture and manage every single lock or monitor users, prepare invitations, send keys, manage permissions and even set keyrings or set the self-service mode to share lockers and schedule maintenance.





Graphic Design
Alessandro Stabile Design Studio

Renderings
aVisualisation

Print
Àncora Arti Grafiche

SERRATURE MERONI S.p.A.

Via Valsorda, S.P. 40
22044 Inverigo (CO) - Italy
C.F./P.Iva IT08243260018

www.meronitechnology.it
meroni@serme.it
+39 031 6949 301

Follow us on:
Instagram
Facebook
LinkedIn

CERRAJERA VALENCIANA SA

P.I. Fuente del Jarro
Carrer Islas Canarias 29
46988 Paterna, Valencia - Spain

www.cerraval.es
cerraval@cerraval.es
+34 96 1325 395

CODEX

Schede tecniche e codici prodotto
Data sheets and product codes

DILO | PART NUMBER

Codice - Code Descrizione - Description Finitura - Finish SP* Materiale - Material

Chiusura a un punto | Single-point locking

EF31DLSCRBOA0	DiLo - versione DX - Catenaccio dritto	DiLo - RH version - Flat bolt	Bianco	White	18-20 mm	Legno	Wood
EF31DLSCLBOA0	DiLo - versione SX - Catenaccio dritto	DiLo - LH version - Flat bolt	Bianco	White	18-20 mm	Legno	Wood
EF31DLSCRBOA5	DiLo - versione DX - Catenaccio piegato	DiLo - RH version - Bent bolt	Bianco	White	18-20 mm	Legno	Wood
EF31DLSCLBOA5	DiLo - versione SX - Catenaccio piegato	DiLo - LH version - Bent bolt	Bianco	White	18-20 mm	Legno	Wood

Controbordo e batterie incluse - Striking plate and batteries included

Chiusura a tre punti | Three-point locking

EF87DLSCRBOA0	DiLo - versione DX - Catenaccio dritto - Versione per aste	DiLo - RH version - Flat bolt - Espagnolette version	Bianco	White	18-20 mm	Legno	Wood
EF87DLSCLBOA0	DiLo - versione SX - Catenaccio dritto - Versione per aste	DiLo - LH version - Flat bolt - Espagnolette version	Bianco	White	18-20 mm	Legno	Wood
EF87DLSCRBOA5	DiLo - versione DX - Catenaccio piegato - Versione per aste	DiLo - RH version - Bent bolt - Espagnolette version	Bianco	White	18-20 mm	Legno	Wood
EF87DLSCLBOA5	DiLo - versione SX - Catenaccio piegato - Versione per aste	DiLo - LH version - Bent bolt - Espagnolette version	Bianco	White	18-20 mm	Legno	Wood

Controbordo, ghiera da 3 mm e batterie incluse - Striking plate, 3mm ring and batteries included.
Aste e gruppo accessori forniti separatamente - Bars and group of accessories supplied separately.

Componenti aggiuntivi per differenti spessori | Additional parts for different thicknesses

EFBOCCDLBOH8	Ghiera	Ring	Bianco	White	13 mm	HPL	HPL
EFBOCCDLBOH3	Ghiera	Ring	Bianco	White	18-20 mm	Legno	Wood
EFDISTDLBOH2	Distanziale	Spacer	Bianco	White	8 mm	HPL/ Vetro	HPL/ Glass
EFDISTDLBOH4	Distanziale	Spacer	Bianco	White	6-7 mm	HPL/ Vetro	HPL/ Glass
EFDISTDLBOH9	Distanziale	Spacer	Bianco	White	1-2 mm	Metallo	Metal

EFPLFRODLBOH11	Guscio interno	Inner plate	Bianco	White	1-12 mm	HPL/ Vetro/ Metallo	HPL/ Glass/ Metal
----------------	----------------	-------------	--------	-------	---------	---------------------------	-------------------------

Da abbinare sempre a distanziale - Always combine with spacer
EFDISTDLBOH2 / EFDISTDLBOH4 / EFDISTDLBOH9

Su richiesta, DiLo è disponibile anche in finitura nera | On request, DiLo is available also in black finish.



Accessori di montaggio | Mounting accessories





OCB807Z	Controbordo di serie	Standard striking plate	Zincato	Zinc plated
O837N1000	Asta rotante per spagnoletta (1000 mm)	Rotating bar for espagnolette lock (1000 mm)	Nichel	Nickel plated
O837N1300	Asta rotante per spagnoletta (1300 mm)	Rotating bar for espagnolette lock (1300 mm)	Nichel	Nickel plated
O837N1600	Asta rotante per spagnoletta (1600 mm)	Rotating bar for espagnolette lock (1600 mm)	Nichel	Nickel plated
O837N2000	Asta rotante per spagnoletta (2000 mm)	Rotating bar for espagnolette lock (2000 mm)	Nichel	Nickel plated

Altre dimensioni disponibili su richiesta - Other dimensions available on request

OGRA872BCN	Gruppo accessori in metallo per spagnoletta	Group of metal accessories for espagnolette locks	Nichel	Nickel plated
------------	---	---	--------	---------------

Ulteriori accessori disponibili su richiesta - Additional accessories available on request

*SP = spessore anta - door thickness



IT


- compatibile con qualsiasi armadio, vetrinetta o cassetiera
- può essere aperto con dispositivi iOS o Android
- disponibile in due versioni: BLE (Bluetooth Low Energy 4.0 o superiore) oppure doppia tecnologia BLE e RFID
- utenti supportati: illimitati
- gestione da App o Web App
- calendario per personalizzazione degli accessi e programmazione/revoca delle chiavi digitali
- disponibili SDK per integrazioni mobile iOS/Android e OpenAPI
- alimentato da 1 batteria CR123A 3V
- vita media della batteria: 2 anni
- nessun cablaggio e nessuna connessione internet richiesti
- allarme batteria scarica
- protocollo di criptazione dati SHA-256
- installabile su legno - HPL - vetro - metallo con accessori dedicati
- da spessore 20mm a 1,5mm sui vari materiali
- cover fronte e retro in plastica (personalizzabile con il logo a laser)
- temperatura di esercizio: -20° a +60°C
- catenaccio metallico dritto o piegato (5 mm) e controbordo in metallo
- funziona con aste rotanti: sistema di chiusura a 3 punti con il catenaccio e aste rotanti o sistema di chiusura multi-cassetto

EN

- compatible with any cabinet, display case or chest of drawers
- can be opened with iOS or Android devices
- available in 2 versions: BLE (Bluetooth Low Energy 4.0 or higher) or dual technology BLE and RFID
- supported users: unlimited
- manage via the App or the Web App
- programmable digital keys, with customisable access calendar, revocable at any time
- Open APIs and SDKs for iOS/Android integration
- power supply: 1 CR123A 3V battery
- average battery life: 2 years
- no wiring and no internet connection required
- low battery alarm
- SHA-256 data encryption
- can be installed on wood - HPL - glass - metal with specific accessories (from 1,5mm to 20mm thickness)
- plastic front and back cover (customisable with laser logo)
- operating temperature: -20° to +60°C
- straight or bent metal deadbolt (5mm) and metal striking plate
- works with rotating bars: 3-point locking system with deadbolt and rotating bars or multi-drawer locking systems

VARIANTI DI LAYOUT | LAYOUT VARIATIONS

MONTAGGIO SU ANTA | DOOR MOUNTING



Serratura sinistra
Left hand lock

Chiusura: Senso orario
Locking: Clockwise

Serratura destra
Right hand lock

Chiusura: Senso anti-orario
Locking: Anti-clockwise


WOOD | HPL

Predisposizione e installazione su legno e HPL
Preparation and installation on wood and HPL


CHIUSURA A UN PUNTO | SINGLE-POINT LOCKING

MONTAGGIO SU LEGNO E HPL - ANTA IN LUCE | MOUNTING ON WOOD AND HPL - FLUSH DOOR

Foratura legno - anta in luce | Wood drilling - flush door




Assemblaggio legno - anta in luce | Assembly on wood - flush door




CHIUSURA A UN PUNTO | SINGLE-POINT LOCKING

MONTAGGIO SU LEGNO E HPL - ANTA IN BATTUTA | MOUNTING ON WOOD AND HPL - HINGED DOOR

Foratura legno - anta in battuta | Wood drilling - hinged door




Assemblaggio legno - anta in battuta | Assembly on wood - hinged door



CHIUSURA A TRE PUNTI | THREE-POINT LOCKING

MONTAGGIO SU LEGNO E HPL - ANTA IN LUCE | MOUNTING ON WOOD AND HPL - FLUSH DOOR


Foratura legno - anta in luce | Wood drilling - flush door




CHIUSURA A TRE PUNTI | THREE-POINT LOCKING

MONTAGGIO SU LEGNO E HPL - ANTA IN BATTUTA | MOUNTING ON WOOD AND HPL - HINGED DOOR


Foratura legno - anta in battuta | Wood drilling - hinged door



Assemblaggio legno - anta in luce | Assembly on wood - flush door



Assemblaggio legno - anta in luce | Assembly on wood - hinged door



GLASS | METAL

Predisposizione e installazione su vetro e metallo
Preparation and installation on glass and metal



IT. **TUTTE LE INFORMAZIONI ON-LINE**

Trovi tutte le informazioni per la predisposizione ed il montaggio su vetro e su metallo nell'apposita sezione del nostro sito web. Schede tecniche, istruzioni di montaggio, dime per la disposizione dei pannelli e video tutorial sono visionabili e scaricabili. Inoltre il nostro supporto tecnico è a disposizione in caso di richieste speciali o chiarimenti.

Scansiona il QR code e trova il documento tecnico che cerchi.

EN. **GO ON-LINE FOR FURTHER INFO**

A dedicated section on our website has all the technical details for preparing glass and metal doors as well as how to mount the product. Data sheets, assembly instructions, templates and video tutorials are available and can be downloaded. In addition, our technical support team is available should you have any special request or require clarification. Scan the QR code and find the technical sheet that you need.

NOTES

meronitechnology.it/downloads/

MERONI
TECHNOLOGY